

even
a stone...

price list | listino prezzi | Preisliste | liste des prix

05_2020

Pietre d'Arredo[®]
naturalmente ricostruite

...wants
to be
something

PIETRE D'ARREDO COLLECTION

ARENAL	16
GRANADA	17
SANTIAGO	18
TEIDE	19
JAVA	20
CERVINO	21
MADERA	22
TAOS	23
VESUVIO	24
SASSO DI FIUME	25
RUSTICO	26
ANTICO MATTONE	27
LOKON	28
OLKARIA	29
SAKAR	30
MURIA	31
CERVINO PANEL	32
MILOS	33

BLEND S MISTI MISCHUNGEN MÉLANGES

MISTO UMBRO	36
MISTO CAMPAGNA	37
BELMONTE	38
BORGONOVO	39
CORTEVECCHIO	40
TOSCANO	41
ALPINO	42
MONTANO	43
TIROLESE	44
DOLOMITE	45
VENETO	46
CANOVA	47
ETRUSCO	48
LIGURE	49
MISTO A RICHIESTA - customized blend	
Mischungen auf Wunsch - mélange sur demande	50

CROMIE COLLECTION

TOGA	52
KALOS	54
VINTAGE	55
VICTORY	56
CROMIE PAINT	57

SPECIAL ELEMENTS ELEMENTI SPECIALI SONDERELEMENTE ÉLÉMENTS PARTICULIERS

ELEMENTO AQVA	60
ELEMENTO SAVANA	60
KRONOS	61
TERMINALE	61

INNOVATION SYSTEMS SISTEMI INNOVATIVI INNOVATIVE SYSTEME SYSTÈMES INNOVATEURS

AIR SYSTEM	64
PIETRA COMFORT	66

TECHNICAL PRODUCTS PRODOTTI TECNICI TECHNISCHE PRODUKTE PRODUITS TECHNIQUES

ARREDOCILLA	68
ARREDOFIX	68
ARREDOSTUCCO	69
ARREDOLIGHT	69
ARREDOSIL	70
ARREDOCOAT	70
ARMOFLEX 330	71
SACCHETTI TRIANGOLARI	71
SACCHETTO TRIANGOLARE PROFESSIONALE	71
ROCKET dowel screw - tassello a vite	
Schraubdübel - cheville à vis	72
ROCKET WOOD wood dowel screw - tassello a vite per legno	
Holzschraube - cheville à vis pour bois	73

made
in the heart
of Italy...



NATURALLY RECONSTRUCTED

Naturalmente ricostruite | Natürlich Reproduziert | Naturellement reconstituées



OUR HISTORY

It was in Umbria, in the green heart of Italy, that PIETRE D'ARREDO was born. Here, history, the culture of stone and with it the tradition of building, are the very core of the identity of the craftsmen of the past, who skillfully sculpting and moulding the stone, created our medieval towns of such enchanting and eternal beauty. Preserving this expertise and the passion for stone, we have invested in research and technology to offer a unique and prestigious product, recreating with our own hands the masonry that has given life to these spectacular surroundings and that will do the same for yours.

LA NOSTRA STORIA

È in Umbria, nel cuore verde d'Italia, che nasce PIETRE D'ARREDO. Qui la storia, la cultura della pietra e con essa la tradizione del costruire, sono alla base dell'identità artigiana dei nostri avi, che con la loro manualità scolpendo e plasmando la pietra, hanno creato borghi medioevali di incantevole ed eterna bellezza. Conservando questo saper fare e la passione per la pietra, abbiamo investito in ricerca e tecnologia, offrendo a tutti coloro che la amano, un prodotto unico e di pregio, ricostruendo con le nostre mani la materia che ha dato vita a questo ambiente e quella che darà vita al tuo.

UNSERE GESCHICHTE

Es ist In Umbrien, im grünen Herzen Italiens, wo PIETRE D'ARREDO entstand. Hier die Geschichte, die Kultur des Steins und damit die Tradition des Bauens, sind die Grundlage der handwerklichen Identität unserer Vorfahren, die mit ihrer Handfertigkeit, den Stein behauend und gestaltend, mittelalterliche Dörfer von bezaubernder und ewiger Schönheit schufen. Wir haben dieses Know-how und diese Liebe zum Stein bewahrt und in Forschung und Technologie investiert, um allen Liebhabern des Steins ein einzigartiges, wertvolles Produkt zu bieten. Wir bilden mit unseren Händen dieselbe Materie nach, die diese Umgebung ins Leben gerufen hat und die dein Ambiente schaffen wird.

NOTRE HISTOIRE

C'est en Ombrie, dans le cœur vert de l'Italie, que la société PIETRE D'ARREDO a été créée. Ici l'histoire, la culture de la pierre et avec elle la tradition de la construction sont à la base de l'identité artisanale de nos ancêtres, qui grâce à leur habileté manuelle, en sculptant et en modelant la pierre, ont construit des bourgs médiévaux au charme ravissant et éternel. En conservant ce savoir-faire et la passion pour la pierre, nous avons investi dans la recherche et la technologie, pour offrir à tous ceux qui l'aiment, un produit unique et de qualité, en reconstruisant de nos propres mains la matière qui a créé ce milieu et celle qui créera le vôtre.

POWERED BY COLMEF

Sviluppato da COLMEF | Entwickelt von COLMEF | Développé par COLMEF



OUR PHILOSOPHY

COLMEF, with its 40 years of experience in the area of special products for the building industry, is one of the few companies worldwide that implements autonomously all stages of the production chain, from the selection of the stone for the realization of dies and moulds, up to the production of the stone itself, of the adhesives, of the grouts and of all the products required for the treatment. "Transforming the construction market by promoting the design, construction and management of buildings that are sustainable in terms of the environment, society, economy and health". Through the brand Pietre d'Arredo, COLMEF supports the mission of Green Building Council Italia, demonstrating continued commitment to developing products and systems for environmental protection. The innovative manufacturing technique allows for minimum waste and the accurate definition of surfaces makes it a perfect substitute for natural stone, limiting extraction from the quarry, thus respecting and protecting the environment. It protects the building enclosure from weather conditions and fortifies thermal insulation systems, thus improving living comfort. It facilitates application because of its light weight.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Colmef, con i suoi 40 anni di esperienza nel settore dei prodotti per l'edilizia, è una delle poche aziende al mondo che implementa in autonomia tutte le fasi della filiera produttiva: dalla selezione della pietra per la realizzazione delle matrici e degli stampi, fino alla produzione della pietra stessa, degli adesivi e degli stucchi. Colmef attraverso il brand Pietre d'Arredo sostiene la mission di Green Building Council Italia, a dimostrazione del continuo impegno a sviluppare sistemi e prodotti che contribuiscono al rispetto dell'ambiente: "trasformare il mercato dell'edilizia promuovendo progettazione, costruzione e gestione di edifici che siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale, economico e della salute". L'innovativa tecnica di produzione consente di ridurre al minimo gli sfredi e la fedeltà della definizione delle superfici rendono i nostri manufatti un perfetto sostituto della pietra naturale, limitandone il prelievo in cava, a rispetto e tutela dell'ambiente. La nostra pietra ricostruita protegge il sistema di involucro edilizio dagli agenti atmosferici, integra i sistemi di isolamento termico migliorando il comfort abitativo e, per la sua leggerezza, facilita le operazioni di posa.

UNSERE PHILOSOPHIE

COLMEF, mit seinen 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Spezialprodukte für die Bauindustrie, ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das selbstständig alle Stufen der Produktionskette implementiert, von der Auswahl des Steins für die Realisierung von Matrizen und Formen, bis zur Herstellung des Steins, der Klebstoffe, der Fugenmörteln und der notwendigen Produkte für die Behandlung. "Eine Umgestaltung des Baumarktes durch die Förderung von Planung, Konstruktion und Verwaltung von nachhaltigen Gebäuden aus umwelttechnischer, sozialer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Sicht". Durch die Marke Pietre d'Arredo unterstützt Colmef die Mission des Green Building Council Italia und stellt damit sein kontinuierliches Engagement für die Entwicklung von Systemen und Produkten im Zeichen des Umweltschutzes unter Beweis. Das innovative Herstellungsverfahren reduziert Abfall auf ein Minimum. Durch die natürliche Optik der Oberflächen ist das Produkt ein perfekter Ersatz für Naturstein. So muss weniger Stein in Steinbrüchen abgebaut werden und die Umwelt wird geschützt. Das Material schützt die Gebäudehülle vor Witterungseinflüssen und verbessert die Wärmedämmung und somit den Wohnkomfort. Es ist besonders einfach zu verlegen. Beim Verlegen empfehlen wir die Steine aus verschiedenen Kartons zu mischen, um ein natürliches Aussehen und eine farblich einheitliche Oberfläche zu erzielen.

NOTRE PHILOSOPHIE

Colmef, avec ses 40 ans d'expérience dans le secteur des produits spéciaux pour le bâtiment, est parmi les rares entreprises au monde qui mettent en œuvre en autonomie toutes les phases de la filière productive, à partir de la sélection de la pierre pour la réalisation des matrices et des moules, jusqu'à la production de la pierre, des adhésifs, des joints et de tous produits nécessaires pour le traitement. "Transformer le marché du bâtiment à travers la promotion de la conception, la construction et la gestion d'édifices durables du point de vue écologique, social, économique et de la santé". À travers la marque Pietre d'Arredo, Colmef soutient la mission de Green Building Council Italia, prouvant ainsi son engagement continu dans le développement de systèmes et de produits qui contribuent au respect de l'environnement. La technique de production innovante permet de réduire au minimum les rebuts et grâce à la fidélité de la définition des surfaces, cette ligne représente un substitut parfait de la pierre naturelle, en limitant son extraction en carrière, pour le respect et la protection de l'environnement. Elle protège le système d'enveloppe du bâtiment contre les agents atmosphériques, intègre les systèmes d'isolation thermique en améliorant le confort résidentiel. Grâce à sa légèreté, les opérations de pose sont très simples.

WARRANTY

Garanzia | Garantie | Garantie



SAFE FOR 50 YEARS

The PIETRE D'ARREDO finishing elements accurately reproduce shapes and colours of natural materials. They can be used for both indoor and outdoor applications. The 50 years warranty applies ONLY and EXCLUSIVELY to the veneer stones installed with our products: ARREDOCILLA or ARREDOFIX for installation and ARREDOSTUCCO for grouting. The warranty covers only veneer units deemed to be defective. The warranty does not cover the veneer elements once installed. WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR COLOUR DIFFERENCES ON ADDITIONS OR ORDER COMPLETIONS. Mix the various elements, during installation phase, taking them from different boxes, in order to obtain a homogeneous chromatic surface once the work is finished. A few weeks are necessary for the final colour setting. We suggest to use the waterproofing products (ARREDOSIL) only in particular climatic conditions or to protect the grout, in models that require grouting. On particularly exposed surfaces, consider a waterproofing smoothing before laying the covering, to be made with the same ARREDOCILLA adhesive or with specific waterproofing cementitious mortars (IDROLASTIC A+B of the brand COLMEF or GEOLASTIC A+B of the brand GEODRY).

SICURI PER 50 ANNI

Gli elementi di finitura PIETRED'ARREDO riproducono fedelmente forme e colori tratti da materiali naturali. Possono essere utilizzati per applicazioni sia interne che esterne. Viene riconosciuta la garanzia di 50 anni SOLO ed ESCLUSIVAMENTE su materiale posato con i nostri prodotti: ARREDOCILLA o ARREDOFIX per l'incollaggio e ARREDOSTUCCO per la stuccatura. La garanzia è limitata alla sola sostituzione di materiali ritenuti difettosi dalla casa. Non si accettano reclami di nessun genere su materiale posato in opera. NON CI ASSUMIAMO RESPONSABILITÀ PER DIFFERENZE DI TONALITÀ SU AGGIUNTE O COMPLETAMENTI. In fase di montaggio vi suggeriamo di miscelare i vari elementi prelevandoli da scatole diverse in modo da ottenere, a lavoro ultimato, una superficie cromatica omogenea. Per l'assestamento finale del colore sono necessarie alcune settimane. Si consiglia l'utilizzo di prodotti idrorepellenti (ARREDOSIL) solamente in particolari condizioni climatiche o per proteggere la stuccatura nei modelli che la prevedono. Prima della posa del rivestimento, su superfici particolarmente esposte, prevedere una rasatura impermeabilizzante da realizzare con lo stesso adesivo ARREDOCILLA o con malte cementizie impermeabilizzanti specifiche (IDROLASTIC A+B di COLMEF o GEOLASTIC A+B di GEODYR).

FÜR 50 JAHRE SICHER

PIETRE D'ARREDO Elemente reproduzieren die treuen Formen und Farben der Natur. Die können für Innen und Außen Bereiche benutzt werden. Die Garantie von 50 Jahren wird NUR anerkannt auf Kunststeine die mit unseren Produkten verlegt wurden: ARREDOCILLA oder ARREDOFIX für die Verklebung und ARREDOSTUCCO für die Verfugung. Die Garantie deckt nur die Ersetzung der Materialien die defekt aus der Firma rausgegangen sind. Reklamationen zu verlegtem Material werden nicht akzeptiert. ES IST NICHT UNSERE WERANDWORTUNG WEN FARB UNTERSCHIEDE IN BEZUG AUF NACHBESTELLUNGEN ENTSTEHEN. Bei der Verlegung empfehlen wir die Steine von mehreren Kartons zu nehmen damit die Oberfläche homogener wird. Die Farbe wird erst nach ein paar Wochen von der Verlegung ihre echte Nuance enthalten. Wir empfehlen die Behandlung mit wasserabstoßende Produkte wie (ARREDOSIL), nur in besonderen Wetterbedingungen oder um die Fugen zu schützen, in den Modelle die Fugen haben. Auf Oberflächen die auf solche Wetterbedingungen ausgestellt sind wird eine Imprägnierung Glättung vorausgesehen, vor der Verlegung des Kunststeins, die Sie mit dem gleichen Kleber ARREDOCILLA oder Abdichtung Zement Mörtel (IDROLASTIC A+B von COLMEF oder GEOLASTIC A+B von GEODYR) realisieren können.

CERTITUDE POUR 50 ANS

Les éléments de finitions reconstitués PIETRE D'ARREDO reproduisent fidèlement les formes et les couleurs tirées de matériaux naturels. Ils peuvent être utilisés pour applications soit internes qu'externes. La garantie de 50 ans est reconnue UNIQUEMENT et EXCLUSIVEMENT sur matériel posé avec nos produits: ARREDOCILLA ou ARREDOFIX pour l'encollage et ARREDOSTUCCO pour le jointoierement. La garantie est limitée à la substitution des matériaux retenus défectueux par la maison. Aucune réclamation ne sera recevable sur matériel mis en œuvre. NOUS DECLINONS TOUTES RESPONSABILITÉS POUR DES DIFFÉRENCES DE TONALITÉ SUR DES AJOUTS OU DES COMPLÉMENTS. En phase de montage, mélanger les pierres en les prenant dans des boîtes différentes de manière à obtenir, une fois terminé le travail, une surface chromatique homogène. Pour la stabilisation finale de la couleur, plusieurs semaines sont nécessaires. Il est conseillé l'utilisation de produits hydrofuges (ARREDOSIL), seulement dans le cas de conditions climatiques particulières ou pour protéger les joints, pour les modèles qui les prévoient. Sur des surfaces particulièrement exposées, prévoir un lissage imperméabilisant avant la pose de la pierre à effectuer avec le même adhésif ARREDOCILLA ou avec des mortiers ciments d'étanchéité spécifiques (IDROLASTIC A+B de la ligne COLMEF ou GEOLASTIC A+B de la ligne GEODYR).

INTEGRATED SYSTEM

Sistema integrato | Integriertes System | Système intégré



PIETRE D'ARREDO
finishing elements are supplied in a sole integrated system with products specifically designed and manufactured to provide a realistic, technically valid and efficient piece of work that includes the use of the smoothing adhesive ARREDOCOLLA, the PIETRE D'ARREDO reconstructed stone facing and the natural mortar for grouting ARREDOSTUCCO.

Gli elementi di finitura PIETRE D'ARREDO vengono forniti in un unico sistema integrato con prodotti studiati e creati appositamente per la realizzazione di un'opera realistica, tecnicamente valida ed efficiente che prevede l'utilizzo dell'adesivo rasante ARREDOCOLLA, il rivestimento in pietra o mattoni ricostruiti PIETRE D'ARREDO e la malta naturale per la stuccatura delle fughe ARREDOSTUCCO.

Die Elemente PIETRE D'ARREDO werden in Form eines Integrierten Systems geliefert, mit Produkten die speziell für die Erstellung einer realistischen Arbeit entwickelt und hergestellt wurden, technischer hochstand und effizient diese beinhaltet die Verwendung des ARREDOCOLLA unser Kleber der für das Glätten geeignet ist, die Kunststeine oder Kunziegel Verbündungen PIETRE D'ARREDO und die natürliche Mörtel ARREDOSTUCCO für die Spachtelung der Fugen.

Les éléments de finition PIETRE D'ARREDO sont fournis dans un système unique intégré avec des produits étudiés et créés spécialement pour la réalisation d'un ouvrage réaliste, technique valide et efficace qui prévoit l'emploi de l'adhésif enduit ARREDOCOLLA, le revêtement en pierre ou briques reconstitués PIETRE D'ARREDO et le mortier naturel pour le jointolement des joints ARREDOSTUCCO.

EUROPEAN STANDARD

Standard europei | Europäischen Standards | Normes européennes

The technical features of our veneer elements have been determined according to the following European standards:

Le caratteristiche tecniche delle nostre pietre sono state determinate nel rispetto delle seguenti normative europee:

Die technischen Merkmale von unseren Kunststeinen wurden nach den folgenden Europäischen Standards bestimmt:

Les caractéristiques techniques de nos pierres reconstituées ont été déterminées sur la base des normes européennes suivantes:

UNI EN 14617-1

Determination of the apparent density and water absorption

Determinazione della massa volumica apparente e dell'assorbimento d'acqua

Bestimmung der Rohdichte und Wasseraufnahme

Détermination de la masse volumique apparente et de l'absorption d'eau

UNI EN 14617-15

Determination of compressive strength

Determinazione della resistenza a compressione

Bestimmung der Druckfestigkeit

Détermination de la résistance à la compression

UNI EN 14617-2

Determination of flexural strength

Determinazione della resistenza a flessione

Bestimmung der Druck-und Biegefestigkeit

Détermination de la résistance à la flexion

UNI EN 14617-5

Determination of freeze and thaw resistance and flexural strength after freeze-thaw cycles

Determinazione della resistenza al gelo e al disgelo e della resistenza a flessione dopo i cicli di gelo e disgelo

Bestimmung der Frost-und Tauwasserbeständigkeit und der Biegefestigkeit nach Frost- und Tauwetterzyklen

Détermination de la résistance au gel et au dégel et de la résistance à la flexion après les cycles de gel et dégel

UNI EN 14617-6

Determination of thermal shock resistance and flexural strength after thermal shocks

Determinazione della resistenza agli sbalzi termici e della resistenza a flessione dopo gli sbalzi termici

Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit und Biegefestigkeit nach thermischen Veränderungen

Détermination de la résistance aux chocs thermiques et de la résistance à la flexion après les chocs thermiques

UNI EN 14617-11

Determination of the thermal expansion coefficient

Determinazione del coefficiente di dilatazione termica

Bestimmung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten

Détermination du coefficient de dilatation thermique

UNI EN 14617-12

Determination of dimensional stability

Determinazione della stabilità dimensionale

Bestimmung der Maßhaltigkeit

Détermination de la stabilité dimensionnelle

UNI EN 1745

Experimental determination of thermal conductivity

Determinazione sperimentale della conducibilità termica

Experimentelle Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit

Détermination expérimentale de la conductivité thermique

DRYING PROCESS AND COLOUR SETTING

Processo di asciugatura e fissaggio del colore

Trocknungsprozess und Farb Fixierung

Procès de séchage et fixage de la couleur




1° STEP

A NATURAL PROCESS

Our veneer stone is produced, and then packed, still wet in cardboard boxes and for this reason, when arriving at the building site, it may be in a slightly darker shade compared to the one chosen. The natural slow drying process ensures high mechanical features to the product and fixes permanently the colour on its surface. Once applied onto the wall, thanks to the air exposure, the veneer stone will reach its final shade. As our veneer stone is handcrafted, a slightly different shade between the various production lots is possible. We therefore recommend ordering the whole quantity necessary to complete the installation in a single supply and mix the veneer stones by taking the elements from several boxes, so as to achieve a homogeneous chromatic effect.

UN PROCESSO NATURALE


La nostra pietra viene prodotta e successivamente imballata ancora umida in scatole di cartone e per questo motivo, all'arrivo in cantiere, potrebbe risultare di tonalità leggermente più scura rispetto a quella scelta. Il naturale lento processo di asciugatura garantisce elevate caratteristiche meccaniche al prodotto e fissa stabilmente il colore in superficie. Una volta applicata in parete, con l'esposizione all'aria, la pietra raggiungerà la sua tonalità definitiva. La nostra pietra viene colorata artigianalmente, è possibile quindi una tonalità leggermente diversa tra i vari lotti di produzione. È consigliabile, pertanto, ordinare in un'unica fornitura tutto il materiale necessario alla realizzazione del lavoro e miscelare la pietra prelevando gli elementi da diverse scatole, in modo da ottenere una superficie con effetto cromatico omogeneo.



2° STEP

ANWENDUNGSPROZESS

Das Material wird produziert und noch feucht, in die Kartons verpackt deshalb könnte die Farbe in einem ersten Moment einen Ton dunkler wirken als die Sie ausgesucht haben. Der Trocknungsprozess geht auf natürliche Art weiter, und zwar vor und nach der Verlegung des Produkts, und so wird der Farnton dank Einwirkung von Luft nach und nach ausgeglichen. Unser Kunststein wir handwerklich angestrichen deshalb ist es ratsam, das notwendige Material für die Verkleidung eines Bereichs in einer einzigen Lieferung zu bestellen und dann den Inhalt der Kartons zu mischen, so dass man einen homogenen Effekt bekommt.




3° STEP

UN PROCÈS NATUREL

Notre pierre est produite et ensuite emballée encore humide dans boîtes de carton et pour ce motif, à l'arrivée sur chantier, peut résulter de tonalité légèrement plus foncée par rapport à celle choisie. Le naturel long processus de séchage garantit hautes caractéristiques mécaniques au produit et fixe de manière stable la couleur sur la surface. Une fois appliquée sur le mur, avec l'exposition à l'air, la pierre obtiendra sa tonalité définitive. Notre pierre est colorée artisanale, il est donc possible une tonalité légèrement différente entre les divers lots de production. Il est ainsi conseillé de commander en une seule livraison tout le matériel nécessaire pour la réalisation du travail et mélanger la pierre en prenant les éléments de boîtes différentes, de manière à obtenir une surface avec effet chromatique homogène.

HOW TO ORDER THE RIGHT QUANTITY

Ordinare la giusta quantità | Die richtige Menge bestellen
Commandez la quantité correcte



CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMÉNTS D'ANGLE

$$A + B + D + E = m_{\text{tot.}}$$

FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMÉNTS PLATS

$$(A \times C) - (m_{\text{tot.}} \times 0,25) - (D \times F) = m^2_{\text{tot.}}$$

Round up the quantities to full boxes.

Arrotondare i quantitativi a scatola intera.

Die Mengen auf ein Karton aufrunden.

Arrondir les quantités à la boîte entière.

Calculation

All models are supplied in flat and corner elements. The models are divided into: GROUTED, when laid with joint; DRY-STACKED, when laid without joint. GROUTED models are packed considering the width of the joint between elements. Some of the GROUTED models can also be dry laid, depending on personal taste: in this case, the quantity of stone ordered should be increased by 15%. Depending on the model, always consider a small amount of extra material to compensate for any scraps or to be used for cuts.

Computo

Tutti i modelli sono forniti in elementi piani ed elementi angolari. I modelli si distinguono in: FUGATI, posati con fuga; NON FUGATI, posati a secco senza fuga. I modelli FUGATI sono confezionati considerando l'ampiezza della fuga tra gli elementi. Alcuni dei modelli FUGATI possono essere posati anche a secco, a seconda del gusto personale: in questo caso, considerare sempre un 15% in più di materiale necessario rispetto alla metratura conteggiata. In base al modello, considerare sempre una piccola quantità di materiale in più per compensare eventuali sfridi o da utilizzare per i tagli.

Berechnung

Alle Modelle werden in als flache Elemente und als Eckelemente geliefert. Die Modelle sind unterteilt in: VERFUGTE, für Verlegung mit Fugen; NICHT VERFUGTE, für Trockenverlegung ohne Fugen. Die VERFUGTEN Modelle sind auch unter Berücksichtigung der Breite der Fuge zwischen den Elementen verpackt. Einige der VERFUGTEN Modelle können je nach dem persönlichen Geschmack auch trocken verlegt werden: In diesem Fall muss berücksichtigt werden, dass immer etwa 15% mehr Material notwendig ist, als bei der berechneten Menge. Je nach dem Modell muss auch eine geringe Menge zusätzliches Material miteinberechnet werden, um eventuell entstehenden Abfall auszugleichen oder wenn Schnitte ausgeführt werden müssen.

Calcul

Tous les modèles sont fournis en éléments plats et éléments d'angles. Les modèles se distinguent en: JOINTÉS, posés avec joint; NON JOINTÉS, posés à sec sans joint. Les modèles JOINTÉS sont conditionnés en considérant la largeur du joint entre les éléments. Certains modèles JOINTÉS peuvent être posés également à sec, selon le goût personnel: dans ce cas, il faut toujours considérer 15 % en plus de matériel nécessaire par rapport aux quantités calculées. En fonction du modèle, il faut toujours considérer une petite quantité de matériel en plus pour compenser les éventuels rebuts ou à utiliser pour les coupes.



collections



Pietre d'Arredo®
naturalmente ricostruite



BIANCO TERRA

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
PERLA / AVORIO



CREMA

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
PERLA / AVORIO



GRIGIO LUCE

ARREDOCILLA:
GRIGIO


ARREDOSTUCCO:
GRIGIO / PERLA



GRIGIO ANTICO

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
GRIGIO / AVORIO



GRIGIO TERRA

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
GRIGIO / PERLA / AVORIO



SABBIA

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
AVORIO



TERRA

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
AVORIO



MARRONE CHIARO

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
AVORIO



GRIGIO CHIARO

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
GRIGIO / PERLA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	≈ 34,00 kg (34,00 kg/m ²)	2,00-4,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	104,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 24,00 kg	2,00-4,00 cm		64,90 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

GRANADA



BIANCO TERRA

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
PERLA / AVORIO



CREMA

GRIGIO
PERLA / AVORIO



GRIGIO LUCE

GRIGIO
GRIGIO / PERLA



GRIGIO ANTICO

GRIGIO
GRIGIO / AVORIO



GRIGIO TERRA

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
GRIGIO / PERLA / AVORIO



TERRA

GRIGIO
AVORIO



GRIGIO CHIARO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA



BLU ANTICO

GRIGIO
GRIGIO / GRIGIO SCURO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSEUR DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	≈ 34,00 kg (34,00 kg/m ²)	2,00-4,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	105,20 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 24,00 kg	2,00-4,00 cm		64,90 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

SANTIAGO



GRIGIO ANTICO

ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
GRIGIO / AVORIO



BIANCO

GRIGIO
PERLA




GRIGIO TERRA

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



TERRA

GRIGIO
AVORIO



MARRONE SCURO


ARREDOCILLA:
GRIGIO

ARREDOSTUCCO:
AVORIO



ROSATO

GRIGIO
PERLA / AVORIO



GRIGIO CHIARO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA



BLU ANTICO

GRIGIO
GRIGIO / GRIGIO SCURO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSEUR DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	≈ 35,00 kg (43,00 kg/m ²)	4,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	108,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,50 m (45,00 m/pallet)	≈ 23,00 kg	4,00-5,00 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

TEIDE



BIANCO TERRA

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO
PERLA / AVORIO



BIANCO

GRIGIO
PERLA / AVORIO



GRIGIO TERRA

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



TERRA

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO
AVORIO



GRIGIO CHIARO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	≈ 32,00 kg (43,00 kg/m ²)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	108,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,00 m (30,00 m/pallet)	≈ 16,00 kg	2,50-5,00 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%


JAVA



ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

BIANCO

GRIGIO
PERLA / AVORIO



ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO TERRA

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

TERRA

GRIGIO
AVORIO



ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO CHIARO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	≈ 34,00 kg (43,00 kg/m ²)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	108,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,00 m (30,00 m/pallet)	≈ 18,00 kg	2,50-5,00 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

CERVINO



GRIGIO ANTICO



GRIGIO CHIARO

ARREDOCILLA:
GRIGIO
ARREDOSTUCCO:
GRIGIO / AVORIO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 40,00 kg (40,00 kg/m ²)	2,50-5,00 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco	109,20 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (50,00 m/pallet)	≈ 28,00 kg	2,50-5,00 cm	mit Fuge / trocken avec joint / joint sec	66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²

For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 15%

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 15% zusätzlich vorgesehen werden

Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 15%

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

MADERA



ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

CREMA



GRIGIO
PERLA / AVORIO

GRIGIO CHIARO
GRIGIO
GRIGIO / PERLA



TERRA
GRIGIO
AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,50 m ² (24,00 m ² /pallet)	≈ 18,00 kg (36,00 kg/m ²)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	104,60 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,00 m (48,00 m/pallet)	≈ 14,00 kg	2,50-5,00 cm		64,90 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

TAOS



ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

BIANCO

GRIGIO
PERLA / AVORIO




BIANCO ANTICO

GRIGIO
PERLA / AVORIO



MARRONE ANTICO

GRIGIO
GRIGIO / AVORIO



GRIGIO TERRA

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



MARRONE CHIARO

GRIGIO
AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	≈ 35,00 kg (35,00 kg/m ²)	3,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	104,80 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 33,00 kg	3,00-5,00 cm		64,90 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

VESUVIO



CREMA
ARREDOCILLA:
GRIGIO
ARREDOSTUCCO:
PERLA / AVORIO / OCRA



SABBIA
ARREDOCILLA:
GRIGIO
ARREDOSTUCCO:
AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,60 m ² (40,00 m ² /pallet)	≈ 36,00 kg (23,00 kg/m ²)	≈ 2,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	99,60 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 20,00 kg	≈ 2,00 cm		64,90 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 6-8 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

SASSO DI FIUME



ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

CREMA

GRIGIO
PERLA / AVORIO



GRIGIO TERRA

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



GRIGIO MIX

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



CENERE

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:



GRIGIO
GRIGIO / PERLA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	≈ 34,00 kg (34,00 kg/m ²)	3,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	106,60 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 15,00 kg	3,00-5,00 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

RUSTICO



ARREDOCOLLA:
ARREDOSTUCCO:



BIANCO **

GRIGIO
PERLA



ASTER

GRIGIO
GRIGIO / PERLA




IBERIS

GRIGIO
GRIGIO / PERLA



SILENE

GRIGIO
GRIGIO / PERLA



ANEMONE

GRIGIO
GRIGIO / PERLA



FLOX

GRIGIO
GRIGIO / PERLA


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (50,00 m ² /pallet)	≈ 16,00 kg (16,00 kg/m ²)	1,00-1,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	85,80 €/m²
	BIANCO** 1,50 m ² (45,00 m ² /pallet)	BIANCO** ≈ 24,00 kg (16,00 kg/m ²)			
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (100,00 m/pallet)	≈ 12,50 kg	1,00-1,50 cm		58,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT: ARREDOCOLLA 6-7 kg/m ² - ARREDOSTUCCO 6-8 kg/m ²					

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

** for interiors - per interni - für interne - pour interne

ANTICO MATTONE



BIANCO

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO
GRIGIO / PERLA



CENERE

GRIGIO
GRIGIO / PERLA





GRIGIO FUMO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA



GIALLO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



ARANCIO


ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



ROSATO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



ROSSO

GRIGIO
GRIGIO / PERLA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,20 m ² (36,00 m ² /pallet)	≈ 38,00 kg (32,00 kg/m ²)	2,50-3,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	90,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 22,00 kg	2,50-3,00 cm		58,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 6-8 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

LOKON



ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO TERRA

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO




GRIGIO ANTICO

GRIGIO
GRIGIO / AVORIO



GRIGIO CHIARO

GRIGIO
GRIGIO



MARRONE CHIARO

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

MARRONE CHIARO
AVORIO



ANTRACITE**

GRIGIO
GRIGIO SCURO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	≈ 36,00 kg (45,00 kg/m ²)	2,00-6,50 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco	109,20 €/m²
				mit Fuge / trocken avec joint / joint sec	**ANTRACITE 114,20 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,50 m (45,00 m/pallet)	≈ 20,00 kg	2,00-6,50 cm	66,40 €/m	
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 15%

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 15% zusätzlich vorgesehen werden

Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 15%

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

OLKARIA



CREMA

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:CREMA
PERLA

GRIGIO TERRA

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO

GRIGIO ANTICO

GRIGIO
GRIGIO / AVORIO

TERRA

MARRONE CHIARO
AVORIO

GRIGIO CHIARO

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:GRIGIO
GRIGIO

GRIGIO

GRIGIO
GRIGIO

GRIGIO MIX

GRIGIO
GRIGIO

ANTRACITE**

GRIGIO
GRIGIO SCURO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	≈ 36,00 kg (45,00 kg/m ²)	3,00-6,00 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco	109,20 €/m²
				mit Fuge / trocken avec joint / joint sec	**ANTRACITE 114,20 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,50 m (45,00 m/pallet)	≈ 20,00 kg	3,00-6,00 cm	66,40 €/m	

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 15%


Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 15% zusätzlich vorgesehen werden


Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 15%

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

SAKAR



ARREDOCILLA:

CENERE
GRIGIONUVOLO
GRIGIOCARAMEL
MARRONE CHIAROGRIGIO FUMO
GRIGIOBIANCO
CREMACREMA
CREMAGRIGIO TERRA
GRIGIOAMBRA
CREMAGRIGIO CHIARO
GRIGIOANTRACITE*
GRIGIO


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,50 m ² (30,00 m ² /pallet)	≈ 23,00 kg (46,00 kg/m ²)	5,00 cm		98,80 €/m²
EXTERNAL CORNER ANGOLO ESTERNO AUSSENHECKE ANGLE EXTERNE	1,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 15,00 kg	5,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec	*ANTRACITE 105,40 €/m²
INTERNAL CORNER ANGOLO INTERNO INNENECKE ANGLE INTERNE	1,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 15,00 kg	5,00 cm		64,90 €/m


YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m²

MURIA





ARREDOCILLA:

BIANCO
CREMACREMA
CREMAGRIGIO
GRIGIO


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,50 m ² (30,00 m ² /pallet)	≈ 18,00 kg (36,00 kg/m ²)	1,00-3,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec	94,90 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	0,90 m (54,00 m/pallet)	≈ 18,00 kg	1,00-3,00 cm		64,90 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m²




CERVINO PANEL

A LAYING PATTERN | SCHEMA DI POSA ANBAUSCHEMA | SCHÉMA DE POSE




SPECIAL PIECE | PEZZO SPECIALE SONDERSTÜCK | PIÈCE SPÉCIAL



ARREDOCILLA:

BIANCO ANTICO
CREMAGRIGIO ANTICO
MARRONE CHIARONUVOLA
GRIGIO

B LAYING PATTERN | SCHEMA DI POSA ANBAUSCHEMA | SCHÉMA DE POSE



ARREDOCILLA:

MARRONE CHIARO
MARRONE CHIAROCENERE
GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,32 m ² (19,20 m ² /pallet)	≈ 21,00 kg (68,00 kg/m ²)	3,00-6,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec	110,20 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 25,00 kg	3,00-6,00 cm		66,40 €/m
SPECIAL PIECE PEZZO SPECIALE SONDERSTÜCK PIÈCE SPÉCIAL	0,32 m ² (Nr. 8)	≈ 21,00 kg (68,00 kg/m ²)	3,00-6,00 cm		6,00 €/Nr.
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m²

MILOS



MARRONE CHIARO



GRIGIO CHIARO

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

MARRONE CHIARO
AVORIO

GRIGIO
GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSEZZE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,60 m ² (18,00 m ² /pallet)	≈ 34,00 kg (56,00 kg/m ²)	4,00-8,00 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco	106,60 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,50 m (45,00 m/pallet)	≈ 29,00 kg	4,00-8,00 cm	mit Fuge / trocken avec joint / joint sec	66,40 €/m

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 15%

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 15% zusätzlich vorgesehen werden

Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 15%

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%



blends



Pietre d'Arredo®
naturalmente ricostruite

MISTO UMBRO



BASE SABBIA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL sabbia: 70%
ARENAL marrone scuro: 10%
ARENAL grigio terra: 10%
ANTICO MATTONE rosato: 10%

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO
AVORIO



BASE GRIGIO TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL grigio terra: 80%
ARENAL grigio chiaro: 10%
ANTICO MATTONE rosato: 10%

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



BASE BIANCO TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL bianco terra: 80%
TAOS grigio terra: 10%
ANTICO MATTONE rosato: 10%

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO



BASE CREMA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL crema: 60%
ARENAL grigio chiaro: 10%
SANTIAGO grigio terra: 20%
TEIDE bianco: 5%
ANTICO MATTONE rosato: 5%

GRIGIO
PERLA / AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - TO BE BLENDED PREZZO - DA MISCELARE PREIS - ZU MISCHEN PRIX - À MÉLANGER	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 36,00 kg	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	104,70 €/m²	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 25,00 kg	2,00-5,00 cm		66,40 €/m	66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:						ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

MISTO CAMPAGNA




BASE GRIGIO TERRA



BASE GRIGIO CHIARO



BASE CREMA



BASE GRIGIO ANTICO

COMPOSITION	COMPOSIZIONE	MISCHUNG	COMPOSITION
GRANADA grigio terra: 50%			
SANTIAGO grigio terra: 20%			
ARENAL crema: 10%			
SASSO DI FIUME cenere: 10%			
ANTICO MATTONE rosato: 10%			

ARREDOCILLA:
GRIGIO
ARREDOSTUCCO:
GRIGIO / PERLA / AVORIO

COMPOSITION	COMPOSIZIONE	MISCHUNG	COMPOSITION
ARENAL grigio chiaro: 45%			
ARENAL terra: 5%			
SANTIAGO grigio terra: 10%			
TEIDE grigio chiaro: 20%			
SASSO DI FIUME cenere: 10%			
ANTICO MATTONE rosato: 10%			

GRIGIO
GRIGIO / PERLA

COMPOSITION	COMPOSIZIONE	MISCHUNG	COMPOSITION
GRANADA crema: 60%			
GRANADA grigio chiaro: 10%			
SANTIAGO grigio terra: 10%			
TEIDE bianco: 5%			
SASSO DI FIUME cenere: 5%			
ANTICO MATTONE rosato: 10%			

GRIGIO
PERLA / AVORIO

COMPOSITION	COMPOSIZIONE	MISCHUNG	COMPOSITION
ARENAL grigio antico: 60%			
ARENAL grigio chiaro: 20%			
SASSO DI FIUME cenere: 10%			
ANTICO MATTONE rosato: 10%			

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING *	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - TO BE BLENDED PREZZO - DA MISCELARE PREIS - ZU MISCHEN PRIX - À MÉLANGER	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 39,00 kg	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	104,40 €/m²	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 26,00 kg	2,00-5,00 cm		66,40 €/m	66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:						ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

BELMONTE



COMPOSITION COMPOSIZIONE MISCHUNG COMPOSITION
SANTIAGO terra 20%
TEIDE terra 20%
SANTIAGO grigio terra 20%
TEIDE grigio terra 20%
ARENAL marrone scuro 10%
SANTIAGO grigio chiaro 10%

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO
GRIGIO / AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 41,00 kg	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 30,00 kg	2,00-5,00 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

BORGONOVO



COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL grigio chiaro: 40%

ARENAL terra: 10%

ARENAL grigio terra: 20%

ARENAL marrone scuro: 10%

OLKARIA terra: 10%

ANTICO MATTONE rosato: 10%

ARREDOCILLA:

ARREDOSTUCCO:

GRIGIO

GRIGIO / AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 35,00 kg	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 26,00 kg	2,00-5,00 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

CORTEVECCCHIO



COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL grigio terra: 35%
ARENAL terra: 20%
SANTIAGO grigio chiaro: 20%
SANTIAGO marrone scuro: 5%
TEIDE grigio chiaro: 20%

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:


GRIGIO
GRIGIO / AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 33,00 kg	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	112,80 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 24,00 kg	2,00-5,00 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

TOSCANO



BASE TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL terra: 50%
 ARENAL sabbia: 20%
 ARENAL marrone scuro: 15%
 ANTICO MATTONE rosato: 10%
 SASSO DI FIUME cenere: 5%

ARREDOCILLA:
 ARREDOSTUCCO:

GRIGIO
 AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - TO BE BLENDED PREZZO - DA MISCELARE PREIS - ZU MISCHEN PRIX - À MÉLANGER	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 34,00 kg	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	103,10 €/m²	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 24,00 kg	2,00-5,00 cm		66,40 €/m	66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:						ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

ALPINO



BASE GRIGIO CHIARO



BASE TERRA

COMPOSITION	COMPOSIZIONE	MISCHUNG	COMPOSITION
TEIDE grigio chiaro: 60%			
ARENAL grigio chiaro: 20%			
SANTIAGO grigio chiaro: 20%			

ARREDOCILLA:	GRIGIO
ARREDOSTUCCO:	GRIGIO

COMPOSITION	COMPOSIZIONE	MISCHUNG	COMPOSITION
MADERA grigio chiaro: 25%			
TEIDE terra: 25%			
SANTIAGO marrone scuro: 15%			
SANTIAGO grigio chiaro: 15%			
ARENAL terra: 10%			
LOKON marrone chiaro: 10%			

GRIGIO
AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING *	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 40,00 kg	2,00-6,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 30,00 kg	2,00-6,50 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

MONTANO



BASE GRIGIO TERRA



BASE GRIGIO CHIARO

	COMPOSITION COMPOSIZIONE MISCHUNG COMPOSITION	COMPOSITION COMPOSIZIONE MISCHUNG COMPOSITION
SANTIAGO grigio terra: 40%	SANTIAGO grigio chiaro: 40%	
SANTIAGO grigio chiaro: 10%	SANTIAGO grigio terra: 10%	
ARENAL grigio terra: 20%	TEIDE grigio: 20%	
ARENAL grigio antico: 10%	TEIDE grigio chiaro: 20%	
TEIDE grigio terra: 20%	ARENAL marrone scuro: 10%	
ARREDOCILLA: GRIGIO	GRIGIO	GRIGIO
ARREDOSTUCCO: GRIGIO / PERLA	GRIGIO / PERLA	GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - TO BE BLENDED PREZZO - DA MISCELARE PREIS - ZU MISCHEN PRIX - À MÉLANGER	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 41,00 kg	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	108,00 €/m²	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 30,00 kg	2,00-5,00 cm		66,40 €/m	66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:						ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

TIROLESE



BASE GRIGIO ANTICO



BASE TERRA



BASE GRIGIO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION
TEIDE grigio chiaro: 60%
SANTIAGO grigio antico: 40%

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION
TEIDE grigio terra: 40%
TEIDE terra: 30%
MADERA terra: 30%

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION
TEIDE grigio chiaro: 40%
TEIDE grigio: 30%
MADERA grigio chiaro: 30%


ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:GRIGIO
GRIGIO / AVORIOGRIGIO
AVORIOGRIGIO
GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 40,00 kg	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 30,00 kg	2,50-5,00 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

DOLOMITE



BASE MARRONE CHIARO



BASE GRIGIO CHIARO

COMPOSITION COMPOSIZIONE MISCHUNG COMPOSITION	SANTIAGO grigio terra: 40%
LOKON marrone chiaro: 30%	LOKON grigio chiaro: 30%
MADERA terra: 30%	MADERA grigio chiaro: 30%
ARREDOCILLA: ARREDOSTUCCO:	GRIGIO AVORIO

COMPOSITION COMPOSIZIONE MISCHUNG COMPOSITION	SANTIAGO grigio: 40%
LOKON grigio chiaro: 30%	LOKON grigio chiaro: 30%
MADERA grigio chiaro: 30%	MADERA grigio chiaro: 30%
ARREDOCILLA: ARREDOSTUCCO:	GRIGIO GRIGIO / AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 40,00 kg	2,00-6,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 30,00 kg	2,00-6,50 cm		66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

VENETO



BASE CREMA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL crema: 60%

ARENAL grigio terra: 5%

TEIDE grigio terra: 25%

SANTIAGO grigio terra: 10%

ARREDOCILLA:
ARREDOSTUCCO:

GRIGIO

PERLA / AVORIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - TO BE BLENDED PREZZO - DA MISCELARE PREIS - ZU MISCHEN PRIX - À MÉLANGER	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 35,00 kg	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	105,90 €/m²	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 26,00 kg	2,00-5,00 cm		66,40 €/m	66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:						ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

CANOVA



BASE GRIGIO TERRA



BASE GRIGIO CHIARO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

TEIDE grigio terra: 60%
ARENAL grigio terra: 33%
ANTICO MATTONE rosato: 7%

GRIGIO
GRIGIO / PERLA / AVORIO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

TEIDE grigio chiaro: 60%
ARENAL grigio chiaro: 33%
ANTICO MATTONE rosato: 7%

GRIGIO
GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - TO BE BLENDED PREZZO - DA MISCELARE PREIS - ZU MISCHEN PRIX - À MÉLANGER	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 37,00 kg	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	105,80 €/m²	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 30,00 kg	2,50-5,00 cm		66,40 €/m	66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:						ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

ETRUSCO



BASE TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL terra: 40%

ARENAL grigio terra: 10%

ARENAL marrone scuro: 10%

TEIDE terra: 30%

SASSO DI FIUME cenere: 3%

ANTICO MATTONE rosso: 2%

ANTICO MATTONE rosato: 5%

GRIGIO

AVORIO

ARREDOCILLA:

ARREDOSTUCCO:

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING * CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - TO BE BLENDED PREZZO - DA MISCELARE PREIS - ZU MISCHEN PRIX - À MÉLANGER	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 35,00 kg	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	104,70 €/m²	111,40 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 26,00 kg	2,50-5,00 cm		66,40 €/m	66,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:						ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

LIGURE



BASE GRIGIO CHIARO



BASE BLU ANTICO

COMPOSITION	COMPOSIZIONE	MISCHUNG	COMPOSITION
ARENAL grigio antico 10%			
LOKON grigio terra 30%			
TEIDE grigio chiaro 40%			
OLKARIA grigio antico 20%			

ARREDOCILLA:
GRIGIO
ARREDOSTUCCO:
GRIGIO

COMPOSITION	COMPOSIZIONE	MISCHUNG	COMPOSITION
SANTIAGO blu antico 60%			
OLKARIA blu antico 20%			
TEIDE grigio terra 20%			

GRIGIO SCURO
GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING *	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSEZZE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE - READY BLEND PREZZO - MISCELATO PREIS - GEMISCHT PRIX - MÉLANGÉ
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	1,00 m ² (25,00 m ² /pallet)	≈ 35,00 kg	2,50-6,00 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco	112,80 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	2,00 m (60,00 m/pallet)	≈ 26,00 kg	2,50-6,00 cm	mit Fuge / trocken avec joint / joint sec	68,40 €/m
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:					ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 15%

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 15% zusätzlich vorgesehen werden

Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 15%

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%

CUSTOMIZED BLEND

Misto a richiesta

Mischungen auf Wunsch

Mélange sur demande

Customized blend packed in boxes according to the customer requirements.

The price will remain steady regardless of stone blend and type.

Misto a Richiesta preparato nelle scatole secondo le istruzioni del cliente.

Il prezzo rimane invariato indipendentemente dalla composizione e dalla tipologia di pietra.

Mischungen die nach Wunsch des Kunden in den Kartons vorbereitet werden.

Der Preis bleibt unverändert unabhängig von der Mischung und von der Serie der Steine.

Mélange sur demande préparé dans les boîtes selon la demande du client.

Le prix reste invariable indépendamment de la composition et de la typologie de la pierre.

PRICE - READY BLEND | PREZZO - MISCELATO
PREIS - GEMISCHT | PRIX - MÉLANGÉ

FLAT ELEMENTS | ELEMENTI PIANI
FLACHE ELEMENTE | ÉLÉMENTS PLATS


118,00 €/m²

CORNER ELEMENTS | ELEMENTI ANGOLARI
ECKELEMENTE | ÉLÉMENTS D'ANGLE

66,40 €/m




cromie collection




Pietre d'Arredo®
naturalmente ricostruite

TOGA

**FLAT ELEMENTS | ELEMENTI PIANI
FLACHE ELEMENTE | ÉLÉMÉNTS PLATS**



**CORNER ELEMENTS | ELEMENTI ANGOLARI
ECKELEMENTE | ÉLÉMÉNTS D'ANGLE**



CARAMEL



MOKA



CENERE




TITANIO*



PLATINO*



ARDESIA*



GRAFITE*



GOLD*



BASIC**

TOGA


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT										
	PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	COLOUR COLORE FARBE COULEUR	PRICE PREZZO PREIS PRIX				
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	0,50 m ² (20,00 m ² /pallet)	≈ 16,00 kg (32,00 kg/m ²)	≈ 3,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec	CARAMEL MOKA CENERE	109,00 €/m²				
					TITANIO* PLATINO* ARDESIA* GRAFITE*	144,00 €/m²				
					GOLD*	180,00 €/m²				
					BASIC**	102,00 €/m²				
					CARAMEL MOKA CENERE	65,00 €/m				
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	1,00 m (40,00 m/pallet)	≈ 8,50 kg	≈ 3,00 cm		TITANIO* PLATINO* ARDESIA* GRAFITE*	72,00 €/m				
					GOLD*	90,00 €/m				
					BASIC**	60,00 €/m				
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:										
ARREDOCOPPIA 6-7 kg/m²										

* for interiors - per interni - für Innen - pour interne


** The BASIC version can be painted with any kind of paint | La versione BASIC può essere Pitturata con qualsiasi tipo di Pittura.

Die Basisversion kann mit jeder Art Farbe gestrichen werden. | La version BASIC peut être peinte avec n'importe quel type de peinture.


**FLAT ELEMENTS | ELEMENTI PIANI
FLACHE ELEMENTE | ÉLÉMÉNTS PLATS**



**CORNER ELEMENTS | ELEMENTI ANGOLARI
ECKELEMENTE | ÉLÉMÉNTS D'ANGLE**



**LAYING PATTERN | SCHEMA DI POSA
ANBAUSCHEMA | SCHÉMA DE POSE**



CARAMEL



MOKA



CENERE



ROVERE



GRIGIO FUMO



VANILLA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	COLOUR COLORE FARBE COULEUR	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMÉNTS PLATS	0,60 m ² (36,00 m ² /pallet)	≈ 18,00 kg (30,00 kg/m ²)	≈ 3,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec	CARAMEL MOKA CENERE ROVERE GRIGIO FUMO VANILLA	109,00 €/m²
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMÉNTS D'ANGLE	2,40 m (144,00 m/pallet)	≈ 18,00 kg	≈ 3,00 cm		CARAMEL MOKA CENERE ROVERE GRIGIO FUMO VANILLA	44,00 €/m


YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCOLLA 6-7 kg/m²


KALOS

VINTAGE

**FLAT ELEMENTS | ELEMENTI PIANI
FLACHE ELEMENTE | ÉLÉMÉNTS PLATS**



CARAMEL



MOKA



CENERE



VANILLA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


	PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	COLOUR COLORE FARBE COULEUR	PRICE PREZZO PREIS PRIX
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMÉNTS PLATS	1,00 m ² (36,00 m ² /pallet)	≈ 32,00 kg (32,00 kg/m ²)	≈ 2,50 cm	dry stacked a secco trocken joint sec	CARAMEL MOKA CENERE VANILLA	109,00 €/m²

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:


ARREDOCOLLA 6-7 kg/m²

VICTORY


**FLAT ELEMENTS | ELEMENTI PIANI
FLACHE ELEMENTE | ÉLÉMÉNTS PLATS**



**CORNER ELEMENTS | ELEMENTI ANGOLARI
ECKELEMENTE | ÉLÉMÉNTS D'ANGLE**



GOLD*



PLATINO*



GRAFITE*



BASIC**

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	THICKNESS SPESSEORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	COLOUR COLORE FARBE COULEUR	PRICE PREZZO PREIS PRIX	
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMÉNTS PLATS	0,60 m ² (25,20 m ² /pallet)	≈ 19,00 kg (32,00 kg/m ²)	≈ 2,50 cm	dry stacked a secco trocken joint sec	PLATINO* GRAFITE* GOLD*	144,00 €/m²	
					BASIC**	102,00 €/m²	
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKELEMENTE ÉLÉMÉNTS D'ANGLE	1,20 m (50,40 m/pallet)	≈ 13,00 kg	≈ 2,50 cm		PLATINO* GRAFITE* GOLD*	72,00 €/m	
					BASIC**	60,00 €/m	

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCOLLA 6-7 kg/m²

* for interiors - per interni - für Innen - pour interne

** The BASIC version can be painted with any kind of paint | La version BASIC può essere Pitturata con qualsiasi tipo di Pittura.

Die Basisversion kann mit jeder Art Farbe gestrichen werden. | La version BASIC peut être peinte avec n'importe quel type de peinture.

CROMIE PAINT

Decorative touch-up paint for the finishing adjustments of the models Toga and Victory with a gloss metallic effect for the colours Platino, Gold and Grafite and in the matte version for the colours Titanio and Ardesia. Packaging 20 ml.

For the Technical Data Sheet visit www.pietredarredo.it

Finitura decorativa per il ritocco dei modelli Toga e Victory a effetto metallizzato lucido nei colori Platino, Gold e Grafite e nella versione opaca dei colori Titanio e Ardesia. Confezioni da 20 ml.

Per la Scheda Tecnica visita www.pietredarredo.it

Dekorative Endbearbeitung für die Endretusche der Modelle Toga und Victory mit glänzendem Metallic - Effekt in den Farben Platino, Gold und Grafite und in der matten Version für die Farben Titanio und Ardesia. Packung 20 ml.

Das Technische Datenblatt finden Sie hier www.pietredarredo.it

Finition décorative pour le retouche des modèles Toga et Victory avec effet métallisé brillant des couleurs Platino, Gold et Grafite et dans la version opaque des couleurs Titanio et Ardesia. Emballage 20 ml.


Pour la Fiche Technique visitez www.pietredarredo.it



PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		
JAR CONFEZIONE DOSE POT	COLOUR COLORE FARBE COULEUR	PRICE FOR JAR PREZZO A CONFEZIONE PREIS/DOSE PRIX PAR POT
20 ml	TITANIO PLATINO ARDESIA GRAFITE	5,20 €
	GOLD	6,40 €



special elements



Pietre d'Arredo®
naturalmente ricostruite



SABBIA

ELEMENTO AQVA



PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT PRO STÜCK POIDS PAR PIÈCE	PIECES PER BOX PEZZI PER SCATOLA STÜCK/SCHACHTEL PIÈCE PAR BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A SCATOLA GEWICHT PRO SCHACHTEL POIDS PAR BOÎTE	PRICE PER PIECE PREZZO A PEZZO PREIS/STÜCK PRIX PAR PIÈCE
25,00 x 31,00 cm	≈ 4,70 kg	Nr. 5	24,00 kg	60,00 €

ELEMENTO SAVANA



SABBIA



PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT PRO STÜCK POIDS PAR PIÈCE	PIECES PER BOX PEZZI PER SCATOLA STÜCK/SCHACHTEL PIÈCE PAR BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A SCATOLA GEWICHT PRO SCHACHTEL POIDS PAR BOÎTE	PRICE PER PIECE PREZZO A PEZZO PREIS/STÜCK PRIX PAR PIÈCE
40,00 x 50,00 cm	≈ 18,00 kg	Nr. 1	18,00 kg	110,00 €



KRONOS



BIANCO



GRIGIO TERRA



SABBIA



GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT PRO STÜCK POIDS PAR PIÈCE	PIECES PER BOX PEZZI PER SCATOLA STÜCK/SCHACHTEL PIÈCE PAR BOÎTE	WEIGHT PER BOX PESO A SCATOLA GEWICHT PRO SCHACHTEL POIDS PAR BOÎTE	PRICE PER PIECE PREZZO A PEZZO PREIS/STÜCK PRIX PAR PIÈCE
30,00 x 30,00 cm	≈ 11,00 kg	Nr. 1	11,00 kg	100,00 €

TERMINALE

BIANCO



CREMA



GRIGIO TERRA




SABBIA



GRIGIO CHIARO




PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSION DIMENSIONE ABMESSUNGEN DIMENSION	WEIGHT PER BOX PESO A SCATOLA GEWICHT/SCHACHTEL POIDS PAR BOÎTE	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT/STÜCK POIDS PAR PIÈCE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE	PRICE PER PIECE PREZZO A PEZZO PREIS/STÜCK PRIX PAR PIÈCE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	50,00 x 7,00 cm	20,00 kg (Nr. 8)	≈ 2,50 kg		grouted fugato mit Fuge avec joint	15,00 €
ELEMENTI ANGOLARI CORNER ELEMENTS ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	20 cm 	27,60 kg	≈ 2,30 kg	6 cm 7 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint	17,00 €



innovation systems



Pietred'Arredo®
naturalmente ricostruite


AIR SYSTEM

Innovative system for the installation of reconstructed stone and brick facings on surfaces subject to capillary moisture rising.

Sistema tecnologico innovativo per la posa di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti su superfici soggette alla risalita di umidità per capillarità.

Innovatives System für die Verlegung von Wandbelägen aus Kunststein und Kunstziegeln auf Oberflächen, die feinverteilter Feuchtigkeit unterliegen.

Système innovant pour la pose de revêtements en pierres et briques reconstituées sur surfaces sujettes à la remontée d'humidité par capillarité.



- ① Cementitious substrate
- ② Vento "L"
- ③ Air plast
- ④ Galvanized mesh
- ⑤ Anchor bolts
- ⑥ ARREDOCOLLA
- ⑦ PIETRE D'ARREDO
reconstructed stone facings
- ⑧ TERMINALE
- ⑨ ARREDOSTUCCO
for the filling and sealing
of the joints between
the coating elements

- ① Supporto cementizio
- ② Vento "L"
- ③ Air plast
- ④ Rete zincata
- ⑤ Tasselli di fissaggio
- ⑥ ARREDOCOLLA
- ⑦ PIETRE D'ARREDO
rivestimento in pietra
ricostruita
- ⑧ TERMINALE
- ⑨ ARREDOSTUCCO per il
riempimento e la sigillatura
delle fughe tra gli elementi
del rivestimento

- ① Betonbelag
- ② Vento "L"
- ③ Air plast
- ④ Verzinktes Gitternetz
- ⑤ Befestigungsdübel
- ⑥ ARREDOCOLLA
- ⑦ PIETRE D'ARREDO
Wandbeläge aus Kunststein
- ⑧ TERMINALE
- ⑨ ARREDOSTUCCO für die
Füllung
und die Versiegelung
der Fugen zwischen den
Elementen der Verkleidung


- ① Support béton
- ② Vento "L"
- ③ Air plast
- ④ Treillis galvanisé
- ⑤ Boulons d'ancrage
- ⑥ ARREDOCOLLA
- ⑦ PIETRE D'ARREDO parement
en pierre reconstituée
- ⑧ TERMINALE
- ⑨ ARREDOSTUCCO
pour le remplissage et le
scellage des joints entre
les éléments du revêtement

AIR SYSTEM consists of: a 12 m² AIR PLAST roll; 6 galvanized mesh sheets 200 x 100 cm with 2,5 x 2,5 cm mesh; a VENTO "L" box, 30 pieces; a box of ANCHOR BOLTS, 100 pieces.

Il sistema AIR SYSTEM è composto da: un rotolo di AIR PLAST da 12 m²; 6 fogli da 200 x 100 cm di RETE ZINCATA, maglia 2,5 x 2,5 cm; una scatola di VENTO "L" da 30 pezzi; una scatola di TASSELLI DI FISSAGGIO da 100 pezzi.

Das AIR SYSTEM besteht aus: einer 12 m² AIR PLAST Rolle; 6 galvanisierte Maschenblätter 200 x 100 cm mit 2,5 x 2,5 cm Maschen; einer Schachtel VENTO "L" mit 30 Stücken; einer Schachtel BEFESTIGUNGSDÜBEL mit 100 Stücken.

Le système AIR SYSTEM est composé par: un rouleau de AIR PLAST de 12 m²; 6 feuilles 200 x 100 cm de treillis galvanisé avec maille 2,5 x 2,5 cm; une boîte de VENTO "L" de 30 pièces; une boîte de BOULONS D'ANCRAGE de 100 pièces.

		PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG EMBALLAGE	PRICE PREZZO PREIS PRIX
	AIR PLAST It is a product made of recycled plastic material with corrugated profile, 10 mm pitch and 80 cm height. Its microcracking allows both horizontal and vertical ventilation. Pre-coupled with a membrane made of breathable waterproof polypropylene. It is lightweight and easy to apply on any substrate. Prodotto in materiale plastico riciclato a profilo ondulato con passo da 10 mm e altezza da 80 cm. È microfessurato per permettere la ventilazione sia orizzontale che verticale. Preaccoppiato con membrana in polipropilene traspirante idrorepellente. Leggero e facilmente applicabile su qualsiasi supporto. Wellenprofil aus wiederverwertetem Kunststoff mit 10 mm Abständen und 80 cm Höhe. Mit Mikrolochung für eine horizontale, als auch vertikale Belüftung. Bereits mit einer transpirierenden und wasserabweisenden Membran aus Polypropylen verbunden. Leicht und einfach auf jeder Unterlage aufzutragen. Fabriqué en plastique recyclé à profil ondulé avec un pas de 10 mm et une hauteur de 80 cm. Ses micro-fentes lui permettent une ventilation autant horizontale que verticale. Pré-couplé avec membrane imperméable transpirante en polypropylène. Léger et facile à appliquer sur n'importe quel support.	12,00 m ² roll rotolo Rolle rouleau	
	200 x 100 cm GALVANIZED MESH SHEET 2,5 x 2,5 cm galvanized mesh, 100 cm height. It serves as support for any type of coating and plaster. RETE ZINCATA in fogli da 100 cm di altezza per 200 cm di lunghezza. Rete zincata con maglia 2,5 x 2,5 cm e altezza 100 cm. Serve da supporto per qualsiasi tipo di rivestimento e intonaco. 200 x 100 cm GALVANISIERTES MASCHENBLATT Verzinktes Gitternetz mit 2,5 x 2,5 cm Maschen und einer Höhe von 100 cm. Dient als Unterlage für jegliche Verkleidung und jeden Verputz. 200 x 100 cm FEUILLE DE TREILLIS GALVANISÉ Treillis galvanisé avec maille 2,5 x 2,5 cm et hauteur de 100 cm. Sert de support à tous types de revêtement et de plâtre.	12,00 m ² sheet foglio Blatt feuille	51,00 €/m²
	VENTO "L" "L" shaped element made of recycled plastic material with corrugated profile, to be positioned every 25-30 cm behind AIRPLAST to supply the air circulation system and drain the moisture. Elemento a "elle" realizzato in materiale plastico riciclato a profilo ondulato, da posizionare ogni 25-30 cm dietro AIRPLAST con funzione di alimentare la circolazione dell'aria e drenare l'umidità presente. "L" förmiges Teil mit Wellenprofil aus wiederverwertetem Kunststoff, wird je 25-30 cm hinter dem AIRPLAST platziert und soll für die Luftzirkulation, sowie für die Dränage der Feuchtigkeit sorgen. Élément en "L" en plastique recyclé à profil ondulé, à placer chaque 25-30 cm derrière AIRPLAST en fonction d'alimentation de circulation de l'air et de drainage de l'humidité présente.	Nr. 30 box scatola Schachtel boîte	
	ANCHOR BOLTS Ø3,5 x 55 mm Expansion anchor bolts to anchor and support the mesh. TASSELLI DI FISSAGGIO Ø3,5 x 55 mm Tasselli di fissaggio ad espansione, per l'ancoraggio e il sostegno della rete. BEFESTIGUNGSDÜBEL Ø3,5 x 55 mm Expansionsdübel, zur Verankerung und Halterung des Gitternetzes. BOULONS D'ANCRAGE Ø3,5 x 55 mm Boulons d'ancrage à expansion pour l'ancrage et le soutien du treillis.	Nr. 100 box scatola Schachtel boîte	

PIETRA COMFORT

High security system for the installation of reconstructed stone and brick facings on external thermal insulation of buildings.

Sistema garantito per la posa di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti su isolamenti termici esterni di edifici.

Hochwertiges System für die Verlegung von Wandbelägen aus Kunststein und Kunstziegeln auf Thermoisolierungen bei Gebäudefronten.

Système offrant une garantie élevée pour la pose de revêtements en pierres et briques reconstituées sur isolations thermiques extérieures de bâtiments.



- ① Cementitious substrate
- ② Insulating panel
- ③ Mineral smoothing adhesive for the smoothing of insulating panels, with interposed fibreglass reinforcement
- ④ Mineral smoothing adhesive for insulating panels-2nd layer
- ⑤ ARREDOCILLA smoothing adhesive, with alkali-resistant interposed reinforcing mesh ARMOFLEX 330
- ⑥ Mechanical fixing with anchors ROCKET
- ⑦ ARREDOCILLA smoothing adhesive-2nd layer
- ⑧ PIETRE D'ARREDO reconstructed stone facing, laid with ARREDOCILLA
- ⑨ ARREDOSTUCCO + ARREDOLIGHT for the filling and the sealing of the joints between the coating elements

- ① Supporto cementizio
- ② Pannello termoisolante
- ③ Adesivo rasante minerale per la rasatura di pannelli termoisolanti, con interposta armatura in fibra di vetro
- ④ Adesivo rasante minerale per pannelli termoisolanti -2° strato
- ⑤ ARREDOCILLA adesivo rasante con interposta rete di armatura rinforzata alcaliresistente ARMOFLEX 330
- ⑥ Fissaggio meccanico con tasselli ROCKET
- ⑦ ARREDOCILLA adesivo rasante-2° strato
- ⑧ PIETRE D'ARREDO rivestimento in pietra ricostruita posato con ARREDOCILLA
- ⑨ ARREDOSTUCCO + ARREDOLIGHT per il riempimento e la sigillatura delle fughe tra gli elementi del rivestimento

- ① Betonbelag
- ② Dämmplatte
- ③ Mineralischer Putz-kleber für die Glättung von Dämmplatten mit eingebettetem Armiergewebe aus Glasfaser
- ④ Mineralischer Putz-kleber für Dämmplatte-2. Schicht
- ⑤ ARREDOCILLA Putzkleber mit eingebettetem alkaliressistenten Stützgewebe ARMOFLEX 330
- ⑥ Mechanische Befestigung mit Dübel ROCKET
- ⑦ ARREDOCILLA Putz-kleber -2.Schicht
- ⑧ PIETRE D'ARREDO Wandbelang aus Kunststein mit ARREDOCILLA verlegt
- ⑨ ARREDOSTUCCO + ARREDOLIGHT für die Füllung und die Versiegelung der Fugen zwischen den Elementen der Verkleidung

- ① Support béton
- ② Panneau isolant
- ③ Colle-enduit minérale de lissage pour le lissage de panneaux isolants, avec armature en fibre de verre interposée
- ④ Colle-enduit minérale de lissage pour panneaux isolants -2^{ème} couche
- ⑤ ARREDOCILLA colle-enduit de lissage avec une armature renforcée résistante aux alcalis ARMOFLEX 330
- ⑥ Fixage mécanique avec ancrage ROCKET
- ⑦ ARREDOCILLA colle-enduit de lissage-2^{ème} couche
- ⑧ PIETRE D'ARREDO parement en pierre reconstituée posé avec ARREDOCILLA
- ⑨ ARREDOSTUCCO + ARREDOLIGHT pour le remplissage et le scellage des joints entre les éléments du revêtement




technical
products



Pietre d'Arredo®
naturalmente ricostruite

ARREDOCOLLA



C2T
EN 12004
25 kg



High performance professional smoothing adhesive composed of mineral binders, no vertical slip, for reconstructed stone and brick laying. Yield: 6-7 kg/m² according to the kind of support.

Adesivo rasante professionale in polvere a base di leganti minerali, ad elevate prestazioni, scivolamento verticale nullo, per la posa di pietre e mattoni ricostruiti. Resa: 6-7 kg/m² a seconda del tipo di supporto.

Putz-Kleber aus mineralischen Bindemitteln für professionellen Gebrauch, mit höchster Leistung, ohne vertikales Verrutschen, für die Verlegung von Kunststein und Kunstziegeln. Verbrauch: 6-7 kg/m², je nach Untergrund.

Colle-enduit de lissage professionnelle à base de liants minéraux, hautes performances, glissement vertical nul, pour la pose de pierres et briques reconstituées. Rendement: 6-7 kg/m² en fonction du type de support.

PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG EMBALLAGE	PALLET PALLET PALETTE PALETTE	PRICE PER KG PREZZO A KG PREIS/KG PRIX AU KG	PRICE PER PACKAGE PREZZO A CONFEZIONE PREIS/PACKUNG PRIX PAR SAC
25 kg grigio	1500 kg	1,04 €	26,00 €
25 kg crema, marrone chiaro	1500 kg	1,10 €	27,50 €

ARREDOFIX



20 kg
8 kg



onto PLASTERBOARD WALLS
per CARTONGESSO
für GIPSPLATTE
sur PLACOPLÂTRE

High performance ready-to-use adhesive paste for wall coverings laying of reconstructed stones and bricks. To be used for the laying onto plasterboard walls. Yield: 3-4 kg/m² according to the kind of support.


Adesivo in pasta ad elevate prestazioni pronto all'uso per la posa di pietre e mattoni ricostruiti. Da utilizzare per la posa su cartongesso. Resa: 3-4 kg/m² a seconda del tipo di supporto.

Sofort einsatzbereiter Pastenkleber mit höchster Leistung für die Verlegung von Kunststein und Kunstziegeln. Auf Verlegung von Gipsplatte benutzen. Verbrauch: 3-4 kg/m² je nach Untergrund.

Adhésif en pâte à hautes prestations prêt à l'usage pour la pose de pierres et briques reconstituées. À utiliser pour la pose sur placo-plâtre. Rendement: 3-4 kg/m² selon le type de support.

PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG EMBALLAGE	PALLET PALLET PALETTE PALETTE	PRICE PER KG PREZZO A KG PREIS/KG PRIX AU KG	PRICE PER PACKAGE PREZZO A CONFEZIONE PREIS/EIMER PRIX PAR SEAU
8 kg bianco	512 kg	2,40 €	19,20 €
20 kg bianco	640 kg	2,00 €	40,00 €

ARREDOSTUCCO



25 kg



Coloured natural mortar for high transpirability grouting of reconstructed stone and brick covering.
Yield: 8-12 kg/m² depending on the joints.

Malta naturale colorata per la stuccatura ad alta traspirabilità di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti. Resa: 8-12 kg/m² a seconda delle fughe.

Natürlicher, farbiger Mörtel für einen Verputz mit hoher Atmungsaktivität bei Belägen aus Kunststein und Kunstziegeln. Verbrauch: 8-12 kg/m² je nach den Fugen.

Mortier naturel coloré pour le jointolement à haute transpirabilité de revêtements en pierres et briques reconstituées. Rendement: 8-12 kg/m² selon les joints.

PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG EMBALLAGE	PALLET PALLET PALETTE PALETTE	PRICE PER KG PREZZO A KG PREIS/KG PRIX AU KG	PRICE PER PACKAGE PREZZO A CONFEZIONE PREIS/PACKUNG PRIX PAR SAC
25 kg avorio, ocra, perla, grigio, grigio scuro	1500 kg	0,86 €	21,50 €
25 kg perla, grigio	1500 kg	0,86 €	21,50 €

ARREDOSTUCCO GRANA FINE

ARREDOLIGHT

0-3 mm / 3-6 mm

7,5 L



Lightweight aggregate to be mixed with ARREDOSTUCCO for grouting reconstructed stone coverings. It increases the yield, helps cleaning, improves breathability and reduces thermal bridges. To be used for the laying of thermal insulation systems. Mixing ratio: 1 bag of ARREDOSTUCCO (25 kg) + 1 bag of ARREDOLIGHT (7,5 L).

Inerte leggero da miscelare con ARREDOSTUCCO per la stuccatura di fughe tra pietre ricostruite. Aumenta la resa, favorisce la pulizia, migliora la traspirabilità e riduce i ponti termici. Da utilizzare per la posa su cappotto. Rapporto di miscelazione: 1 sacco di ARREDOSTUCCO (25 kg) + 1 sacco di ARREDOLIGHT (7,5 L).

Ausgewählter Leichtzuschlagstoff zum Vermischen mit dem Fugenmörtel ARREDOSTUCCO, für die Füllung zwischen den Kunststeinen. Erhöht die Leistung, hilft die Steinfläche sauber zu erhalten, verbessert die Atmungsfähigkeit, vermindert die Wärmebrücken. Auf Verlegung von Wärmedämmverbundsysteme benutzen. Mischungsverhältnis: 1 Sack ARREDOSTUCCO (25 kg) + 1 Sack ARREDOLIGHT (7,5 L.).

Constituant inerte léger à mélanger avec ARREDOSTUCCO pour le jointolement de pierres reconstituées. Il augmente le rendement, facilite le nettoyage, améliore la transpirabilité et réduit les ponts thermiques. À utiliser pour la pose sur isolant thermique. Rapport de mélange: 1 sac de ARREDOSTUCCO (25 kg) + 1 sac de ARREDOLIGHT (7,5 L).

PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG EMBALLAGE	PALLET PALLET PALETTE PALETTE	PRICE PER KG PREZZO A KG PREIS/KG PRIX AU KG	PRICE PER PACKAGE PREZZO A CONFEZIONE PREIS/PACKUNG PRIX PAR SAC
7,50 l ≈ 5,00 kg	Nr. 60	0,86 €	4,73 €

for THERMAL INSULATION SYSTEMS
per SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO
für WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME
pour ISOLATIONS THERMIQUES

ARREDOSIL



5 L

1 L

Water based colourless silicone solution for water repellent protective treatment of reconstructed stone and brick facings. Yield: 0.250 kg/m².

Impregnante siliconico incolore a base acquosa per la protezione idrorepellente di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti. Resa: 0,250 kg/m².

Farblose Silikonimprägnierungsmittel auf Wasserbasis für erhöhte Wasserabweiskraft von Wandbelägen aus Kunststein und Kunstdziegeln. Verbrauch: 0,250 kg/m².

Imprégnant silicone incolore à base d'eau pour la protection hydrofuge de revêtements en pierres et briques reconstituées. Rendement: 0,250 kg/m².

PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG EMBALLAGE	PIECES PER BOX PEZZI PER SCATOLA STÜCK/SCHACHTEL PIÈCES PAR BOÎTE	PRICE PER LITRE PREZZO A LITRO PREIS/LITER PRIX AU LITRE	PRICE PER PACKAGING PREZZO A CONFEZIONE PREIS/PACKUNG PRIX PAR BOÎTE
1 l	Nr. 20	24,00 €	24,00 €
5 l	Nr. 4	20,00 €	100,00 €

ARREDOCOAT



5 L

1 L

Impregnating agent conferring wet effect and water-repellence to reconstructed stone and brick facings. Yield: 0.250 kg/m².


Impregnante ad effetto bagnato per la protezione idrorepellente di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti. Resa: 0,250 kg/m².

Imprägnierungsmittel mit optischem Feuchtigkeitseffekt für erhöhte Wasserabweiskraft von Wandbelägen aus Kunststein und Kunstdziegeln. Verbrauch: 0,250 kg/m².

Imprégnant à effet mouillé pour la protection hydrofuge de revêtements en pierres et briques reconstituées. Rendement: 0,250 kg/m².

PIECES PER BOX PEZZI PER SCATOLA STÜCK/SCHACHTEL PIÈCES PAR BOÎTE	PRICE PER LITRE PREZZO A LITRO PREIS/LITER PRIX AU LITRE	PRICE PER BOX PREZZO A SCATOLA PREIS/SCHACHTEL PRIX PAR BOÎTE
4 x 1 l	24,00 €	96,00 €
14 x 1 l	24,00 €	336,00 €
1 x 5 l	20,00 €	100,00 €
4 x 5 l	20,00 €	400,00 €

ARMOFLEX 330

50 m²

Fibreglass technological mesh primed for high alkali resistance. Suitable to strengthen and reinforce insulation systems onto substrates with low mechanical resistance. High tensile strength and breaking load. Weight: 330 g/m².

Rete tecnologica in fibra di vetro apprettata con elevata protezione agli alcali. Ideale per armare e rinforzare nei sistemi di isolamento a cappotto e su fondi con scarsa resistenza meccanica. Alta resistenza a trazione e al carico di rottura. Peso: 330 g/m².

Technologisches Glasfasernetz appretiert für einen hohen Schutz gegen Alkalien. Zur verstärkenden Armierung und Wärmedämmungsverkleidung und für Steigerung des mechanischen Widerstands des realisierten Belags, auch bei kritischen Betriebssituationen. Ausgezeichneter Widerstand gegen Zugbelastung und Zugfestigkeit. Gewicht: 330 g/m².

Treillis technologique en fibre de verre apprété pour une haute protection contre les alcalis. Idéal comme armature de renfort pour systèmes d'isolation à manteau et sur fonds avec basse résistance mécanique. Haute résistance à la traction et à la charge de rupture. Poids: 330 g/m².

PACKAGING CONFEZIONE PACKUNG EMBALLAGE	PRICE PREZZO PREIS PRIX	PRICE FOR PACKAGING PREZZO A CONFEZIONE PREIS/PACKUNG PRIX PAR EMBALLAGE
50,00 m ²	roll - rotolo Rolle - rouleau	5,80 €/m²

SACCHETTI TRIANGOLARI



TRIANGULAR BAGS
SPRITZBEUTEL
SACS À POCHE

Disposable triangular polyethylene bags for grout injecting into stone and brick joints.

Sacchetti triangolari usa e getta in polietilene per iniettare lo stucco nei giunti di pietre e mattoni.

Einwegspritzbeutel aus PE für das Einbringen von Fugenmittel bei Stein-und Ziegelbelägen.

Sacs à poche jetables en polyéthylène pour injecter le produit de jointement dans les joints des pierres et des briques.

PIECES PER BOX PEZZI PER SCATOLA STÜCK/SCHACHTEL PIÈCES PAR BOÎTE	PRICE PER PIECE PREZZO A PEZZO PREIS/STÜCK PRIX PAR PIÈCE	PRICE PER BOX PREZZO A SCATOLA PREIS/SCHACHTEL PRIX PAR BOÎTE
Nr. 100	0,60 €	60,00 €

SACCHETTO TRIANGOLARE PROFESSIONALE



PROFESSIONAL TRIANGULAR BAG
PROFI-SPRITZBEUTEL
SAC À POCHE PROFESSIONNEL

Professional triangular light polyurethane bag for grout injecting into stone and brick joints.

Sacchetto triangolare in poliuretano leggero professionale per iniettare lo stucco nei giunti di pietre e mattoni.

Profi-Spritzbeutel aus leicht Polyurethan, um Stuck in die Fugen zwischen Steinen und Ziegeln spritzen zu können.

Sac à poche professionnel en polyuréthane léger pour injecter le produit de jointement dans les joints des pierres et des briques.

PRICE PER PIECE | PREZZO A PEZZO
PREIS/STÜCK | PRIX PAR PIÈCE

9,00 €

ROCKET TASSELLO A VITE

ROCKET DOWEL SCREW
ROCKET TELESKOP SCHRAUBDÜBEL VERSENKBAR
ROCKET CHEVILLE À VIS



Dowel screw for flush or recessed mounting into insulation with long expansion area. Universally applicable to new and old buildings. Suitable for concrete, for solid, hollow and porous bricks, as well as for aerated concrete. Anchoring depth: 25 mm. Tolerance range \leq 35 mm. ETA 12/0093. Use category: A/B/C/E. A Concrete/B Full stone/C Brick/E Aerated concrete. Thermal conductivity: I 10 dry $<0,002$ W/mK. Shaft: Φ 8 mm – Retaining plate: Φ 60 mm.

Tassello a vite per montaggio a filo o a incasso nell'isolante con zona di espansione lunga. Per impiego universale su edifici nuovi e vecchi. Per calcestruzzo, mattoni pieni e forati, mattoni porizzati in laterizio e calcestruzzo cellulare. Profondità di ancoraggio: 25 mm. Scostamento fino a 35 mm. ETA 12/0093. CATEGORIA DI IMPIEGO: A/B/C/E. A Calcestruzzo/B Mattoni pieni/C Laterizio/E Calcestruzzo cellulare. CONDUTTIVITÀ TERMICA: I 10 dry $<0,002$ W/mK. STENO: Φ 8 mm - PIATTO F 60 mm.

Versenkbare Schraubdübel geeignet zur Erröten-Einfassung oder zur Unterputzmontage in der Dämmdicke mit langem Spreizbereich. Universell einsetzbar im Neu- und Altbau, insbesondere geeignet für unverputzte und verputzte Beton-, Vollstein- und Ziegeluntergründe sowie Porenbeton. Verankerungstiefe: 25 mm bzw. 50 mm. Toleranzbereich \leq 35 mm. ETA 12/0093. Nutzungskategorie: A/B/C/E. A Beton/B Vollstein/C Ziegel/E Porenbeton. Wärmeleitfähigkeit: I 10 dry $<0,002$ W/mK. Schaft: Φ 8 mm - Kopfeller: Φ 60 mm.

Cheville à vis pour montage à filet sur mur ou à emboîtement avec zone d'expansion longue. Pour emploi universel sur bâtiments nouveaux et vieux. Pour béton enduit, briques pleines et creuses, aussi bien que pour briques poreuses en terre cuite et béton cellulaire. Profondeur d'ancrage: 25 mm. Tolérance jusqu'à 35 mm. ETA 12/0093 Catégorie d'emploi: A/B/C/E. A Béton/B Brique pleine/C Brique en terre cuite/E Béton cellulaire. Conductivité thermique: I 10 dry $<0,002$ W/mK. Tige: Φ F 8 mm - Tête de vis: Φ 60 mm.

	QTY / BOX PZ / SCATOLA STCK / SCHACHTEL PIÈCES / BOÎTE	COLOUR COLORE FARBE COULEUR	THICKNESS OF INSULATION SPESS. ISOLANTE (A FILO) DÄMMDICKE ÉPAISSEUR ISOLANT	€/PACKAGING €/CONF. €/SCHACHTEL €/BOÎTE
ROCKET 60	100	beige / beige / beige / beige	60 mm	66,00 €
ROCKET 80	100	yellow / giallo / gelb / jaune	80 mm	71,00 €
ROCKET 100	100	green / verde / grün / vert	100 mm	80,00 €
ROCKET 120	100	white / bianco / weiß / blanc	120 mm	98,00 €
ROCKET 140	100	orange / arancione / orange / orange	140 mm	118,00 €
ROCKET 160	100	brown / marrone / braun / marron	160 mm	132,00 €
ROCKET 180	100	blue / blu / blau / bleu	180 mm	144,00 €
ROCKET 200	100	red / rosso / rot / rouge	200 mm	160,00 €
ROCKET 220	100	light grey / grigio chiaro / hell grau / gris clair	220 mm	186,00 €
ROCKET 240	100	black / nero / schwarz / noir	240 mm	206,00 €
ROCKET 260	100	violet / viola / violett / violet	260 mm	256,00 €
ROCKET 280	100	dark grey / grigio scuro / dunkel grau / gris foncé	280 mm	320,00 €
ROCKET 320	100	dark green / verde scuro / dunkel grün / vert foncé	320 mm	386,00 €
ROCKET 360	100	natural white / bianco naturale / natürliche weiß / blanc naturel	360 mm	486,00 €

ROCKET WOOD TASSELLO A VITE PER LEGNO

ROCKET WOOD DOWEL SCREW FOR WOODEN SUBSTRATES
ROCKET WOOD HOLZSCHRAUBE FÜR HOLZBEFESTIGUNGEN
ROCKET WOOD CHEVILLE À VIS POUR LA FIXATION SUR BOIS



Insulation plate dowel with integrated thermally decoupled steel screw for mechanical fixing of thermal insulating panels on wooden substrates. Anchoring depth: 30-40 mm.
 Thermal conductivity: λ_{10} dry < 0.002 W/mK.
 Shaft: Φ 5 mm - Retaining plate: Φ 60 mm.

Piatto in materiale isolante con integrata vite in acciaio termicamente isolata con testa a scomparsa per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento termico su sottofondi in legno.
 Profondità di ancoraggio: 30 - 40 mm. Conducibilità termica: λ_{10} dry < 0,002 W/mK.
 Vite: F 5mm - Piatto F 60 mm.

Dämmstoffteller mit integrierter thermisch entkoppelter Stahlschraube zur mechanischen Befestigung von Dämmplatten auf Holzuntergründen (WDVS-Dämmplatten).
 Verankerungstiefe: 30-40 mm. Wärmeleitfähigkeit: λ_{10} dry < 0,002 W/mK.
 Schaft: Φ 5 mm - Kopfteller: Φ 60 mm.

Rondelle en matériau isolant emboîtable, intégrée avec une vis en acier, thermiquement isolée pour la fixation mécanique de panneaux pour isolation thermique sur fonds en bois.
 Profondeur d'ancrage: 30-40 mm. Conductivité thermique: λ_{10} dry < 0,002 W/mK.
 Tige: F 5 mm - Tête de vis: F 60 mm.

	QTY / BOX PZ / SCATOLA STCK / SCHACHTEL PIÈCES / BOÎTE	COLOUR COLORE FARBE COULEUR	THICKNESS OF INSULATION SPESS. ISOLANTE (A FILO) DÄMMDICKE ÉPAISSEUR ISOLATION	LENGHT LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	€/PACKAGING €/CONF. €/SCHACHTEL €/BOÎTE
ROCKET WOOD 60	150	beige / beige / beige / beige	60 mm	105 mm	144,00 €
ROCKET WOOD 80	150	yellow / giallo / gelb / jaune	80 mm	125 mm	124,00 €
ROCKET WOOD 100	150	green / verde / grün / vert	100 mm	145 mm	144,00 €
ROCKET WOOD 120	150	white / bianco / weiß / blanc	120 mm	165 mm	160,00 €
ROCKET WOOD 140	100	orange / arancione / orange / orange	140 mm	185 mm	124,00 €
ROCKET WOOD 160	100	brown / marrone / braun / marron	160 mm	205 mm	132,00 €
ROCKET WOOD 180	100	blue / blu / blau / bleu	180 mm	225 mm	144,00 €
ROCKET WOOD 200	100	red / rosso / rot / rouge	200 mm	245 mm	150,00 €
ROCKET WOOD 220	100	light grey / grigio chiaro / hell grau / gris clair	220 mm	265 mm	178,00 €

GENERAL TRADE CONDITIONS | CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN | CONDITIONS GENERALES DE VENTE

The minimum quantities to be ordered: one box. Orders under € 150,00 will automatically have a fixed charge of € 10,00 invoiced. The surface indicated in the packaging section includes both stones and joints of 1 cm ± 5%. The orders will be made even to the packaging content. The consumption of Arredocolla and Arredostucco indicated in this price list is approximate as it may vary depending on the surface and the size of the joint. The purchaser is obliged to check the quality and quantity of goods at the moment of delivery. Possible defects must be pointed out on the delivery document.

No complaints will be accepted for: goods conforming to the orders; installed stone or its detachments if not laid with Arredocolla, Arredofix and Arredostucco. The prices are intended EXW our warehouse of Roteglia (RE) or Gubbio (PG). For any controversy the Court of Perugia will have jurisdiction.

The darker shade of delivered material may be caused by its not completed curing and it will get regular over time.

THIS PRICE LIST CANCELS AND REPLACES THE PREVIOUS ONES.

Quantità minima di spedizione: una scatola. Per ordini di valore inferiore a 150,00 € verranno addebitati 10,00 € + IVA a titolo di contributo per spese di gestione. Tutte le confezioni s'intendono comprensive di fuga da 1 cm ± 5%. Il quantitativo dell'ordine verrà arrotondato in funzione al contenuto delle confezioni. I consumi di Arredocolla e Arredostucco indicati nel presente listino sono indicativi in quanto essi possono variare a seconda del supporto e dell'ampiezza della fuga. L'acquirente ha l'obbligo di controllare la qualità e la quantità della merce al momento della consegna. Eventuali ammarchi o vizi devono essere trascritti nel d.d.t.

Non si accettano reclami di nessun genere su: materiale posato in opera; materiali conformi all'ordine; distacchi o macchie della pietra se non posata con Arredocolla, Arredofix e Arredostucco. I prezzi s'intendono franco nostro deposito di Roteglia (RE) o Gubbio (PG). Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Perugia.

Alcune sfumature più scure, che possono essere notate sul materiale acquistato, potrebbero essere causate da una non perfetta asciugatura del prodotto e tenderanno a scomparire con il passare del tempo.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI.

Mindestmenge für den Versand: eine Verpackung. Für Bestellungen bis 150,00 € eingeschlossen werden zusätzlich 10,00 € als Beitrag für die Betriebskosten berechnet. Die Packungsberechnung geht immer von 1 cm breiten Fugen ± 5% einschließlich aus. Die Bestellmenge wird in Abhängigkeit von der Menge in der Packung gerundet. Der Verbrauch von Arredocolla und Arredostucco, der in der Preisliste enthalten ist, ist nur ein Richtwert, der sich je nach Untergrund und Größe der Fuge ändern kann. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei Erhalt auf Qualität und Menge zu kontrollieren. Eventuelle Fehlmengen oder Fehler müssen umgehend in das Versanddokument eingetragen werden.

Nicht akzeptiert werden: Reklamationen zu verlegtem Material, Rückgabe von bestellungsgemäß geliefertem Material; Reklamationen im Falle von Ablösungen oder Verfleckungen von Steinen, die nicht mit Arredocolla, Arredofix und Arredostucco verlegt worden sind. Alle Preise verstehen sich ab unserem Lager in Roteglia (RE) oder Gubbio (PG). Gerichtsstand ist Perugia.

Eine dunklere Tönung des erworbenen Materials kann mitunter durch nicht vollständiges Austrocknen der Ware vor dem Versand entstehen und verschwindet mit der Zeit von selbst.

DIE VORLIEGENDE PREISLISTE ERSETZT ALLE VORHERIGEN PREISLISTEN UND HAT ALLEINIGE GÜLTIGKEIT.

Quantité minimum expédiée: une boîte. Les commandes avec montant inférieur à 150,00 € seront majorées de 10,00 €. Tous emballages comprennent un joint de 1 cm ± 5%. La quantité de la commande est arrondie en fonction du contenu des emballages. Les rendements de Arredocolla et Arredostucco sont indicatifs car ils peuvent changer selon le support ou l'ampleur du joint. Lors de la livraison, l'acheteur s'engage à contrôler la qualité et la quantité de la marchandise. Les quantités éventuellement manquantes ou les défauts doivent être mentionnés dans le Bon de Livraison.

Aucune réclamation concernant le matériel mis en œuvre, marchandise conforme à la commande, les décollements ou les taches de la pierre ne sera recevable si la pose n'a pas été effectuée avec Arredocolla, Arredofix et Arredostucco. Les prix s'entendent départ usine de Roteglia (RE) ou Gubbio (PG). En cas de litige, le seul tribunal compétent est celui de Perugia.

Certaines nuances plus foncées constatées sur le matériel acheté pourraient être dues à un séchage incomplet du produit. Elles iront disparaître au fil du temps.

LE PRESENT TARIF ANNULE ET REMPLACE TOUS LES PRÉCEDENTS.

COLOURS: the colours of stones and bricks shown in this price list may differ slightly in tonality from the originals due to the printing process.

COLORI: i colori delle pietre e dei mattoni riportati in questo listino prezzi possono avere tonalità leggermente diverse da quelle originali per motivi di stampa.

FARBEN: Aus drucktechnischen Gründen können die Farben der in dieser Preisliste abgebildeten Steine und Ziegel leicht von der Originalfarbe abweichen.

COULEURS: les couleurs des pierres et des briquettes dans ce liste des prix peuvent avoir une tonalité légèrement différente de celles originales pour raison d'imprimerie.

NOTES | NOTE
ANMERKUNGEN | NOTES

RECONSTRUCTED STONE FACINGS | PIETRA RICOSTRUITA DA RIVESTIMENTO
KUNSTSTEIN FÜR WANDBELAG | PIERRE RECONSTITUÉE POUR PAREMENT MURAL

SPECIALS | COMPLEMENTI D'ARREDO
AUSSTATTUNGZUBEHÖR | COMPLÉMENTS D'AMÉNAGEMENT

INNOVATION SYSTEMS | SISTEMI INNOVATIVI
INNOVATIVE SYSTEME | SYSTÈMES INNOVATEURS

PRODOTTI TECNICI | TECHNICAL PRODUCTS
TECHNISCHE PRODUKTE | PRODUITS TECHNIQUES



Servizio Clienti Italia

Tel. + 39 075 923561

Kundenservice Deutschland

Tel. + 49 213 18819011

Service Clients France

Tél. + 33 1 79972582

UFFICI COMMERCIALI, DEPOSITI E SHOW ROOM

Gubbio (PG) Z. I. Padule, Via Topino, 11 - 06024 - ITALY - tel. +39 075 923561 - fax +39 075 9221174

Roteglia (RE) Via Repubblica, 3/b - 42010 - ITALY - tel. +39 0536 855161 - fax +39 0536 851878



<https://www.bimobject.com/it/product?freetext=colmef>

DISTRIBUIDOR PENINSULA IBERICA:

FUTURE EURO TRADE S.L.

C.tra Vila-Real - Onda, Km. 6,00 - 12200 Onda (Castellón) - Spain

tel: +34 964 626795 - fax: +34 964 626178

info@fetfuture.com - www.futurepiedradesign.com - www.fetfuture.com

powered by



Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024 Gubbio (PG) - ITALY - tel. +39 075 923561 - info@colmef.com

Pietre d'Arredo[®]

naturalmente ricostruite

info@pietredarredo.com | www.pietredarredo.com